

Hygienekonzept für die Sporthalle Schellerten



Stand: 04.05.2022

Allgemein gültig:

1. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird JEDEM die Desinfektion der Hände empfohlen.
2. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.
3. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen (Eingangs-/ Ausgangsbereiche und Fenster sind zu öffnen).
4. Sportgeräte und Wechselbänke müssen vor und nach der Benutzung gründlich gereinigt werden.
5. Verkaufsbereich und Sanitäreinrichtungen werden nach jedem Spiel gründlich gereinigt.

Sportbereich/Aktiv Spielbeteiligte:

1. Eingang für aktiv Spielbeteiligte bei Spielen nur über den südlichen Sportlereingang
Eingang für Aktive beim Training nur über den südlichen Sportlereingang.
Ausgang für Aktive IMMER nur über den südlichen Sportlereingang.
Benutzung der Schutzmaske außerhalb der Sportausübung wird empfohlen.
2. Die Testung für ALLE Aktiven wird empfohlen!
3. Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschräumen ist zeitlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Zuschauerbereich:

1. Die Testung für ALLE (auch die Geimpften/Genesenen) wird DRINGEND empfohlen!
2. Die Kapazität der Zuschauer ist auf 250 Personen begrenzt.
3. Einlass und Verlassen der Halle erfolgt nur über den westlichen Haupteingang.
4. Für Zuschauer wird das Tragen einer Schutzmaske in allen Bereichen empfohlen.

Der Vorstand

Hygienekonzept für die Sporthalle Söhlde



Stand: 04.05.2022

Allgemein gültig:

1. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird JEDEM die Desinfektion der Hände empfohlen.
2. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.
3. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen (Eingangs-/ Ausgangsbereiche und Fenster sind zu öffnen).
4. Sportgeräte und Wechselbänke müssen vor und nach der Benutzung gründlich gereinigt werden.
5. Verkaufsbereich und Sanitäreinrichtungen werden nach jedem Spiel gründlich gereinigt.

Sportbereich/Aktiv Spielbeteiligte:

1. Betreten der Halle für Spieler/Trainer/Schiedsrichter nach dem Haupteingang rechts (Richtung Kabinen) - die Beschilderung/Markierung ist zu beachten!
Benutzung der Schutzmaske außerhalb der Sportausübung wird empfohlen.
2. Die Testung für ALLE Aktiven wird empfohlen!
3. Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschräumen ist zeitlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Zuschauerbereich:

1. Die Testung für ALLE (auch die Geimpften/Genesenen) wird DRINGEND empfohlen!
2. Die Kapazität der Zuschauer ist auf 250 Personen begrenzt.
3. Betreten der Halle für Zuschauer nach dem Haupteingang links (Richtung Tribünen)
- die Beschilderung/Markierung ist zu beachten!
4. Für Zuschauer wird das Tragen einer Schutzmaske in allen Bereichen empfohlen.

Der Vorstand

Hygienekonzept für die Sporthalle Dingelbe



Stand: 04.05.2022

Allgemein gültig:

1. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird JEDEM die Desinfektion der Hände empfohlen.
2. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.
3. Betreten/Verlassen der Halle für ALLE über den Haupteingang
"Gegenverkehr" vermeiden, Abstände sind einzuhalten
4. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen (Eingangs-/ Ausgangsbereiche und Fenster sind zu öffnen).
5. Sportgeräte und Wechselbänke müssen vor und nach der Benutzung gründlich gereinigt werden.
6. Verkaufsbereich und Sanitäranlagen werden nach jedem Spiel gründlich gereinigt.

Sportbereich/Aktiv Spielbeteiligte:

1. Benutzung der Schutzmaske außerhalb der Sportausübung wird empfohlen.
2. Die Testung für ALLE Aktiven wird empfohlen!
3. Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschräumen ist zeitlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Zuschauerbereich:

1. Die Testung für ALLE (auch die Geimpften/Genesenen) wird DRINGEND empfohlen!
2. Die Kapazität der Zuschauer ist auf 50 Personen begrenzt.
3. Für Zuschauer wird das Tragen einer Schutzmaske in allen Bereichen empfohlen.

Der Vorstand

Hygienekonzept für die Sporthalle Hoheneggelsen



Stand: 04.05.2022

Allgemein gültig:

1. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird JEDEM die Desinfektion der Hände empfohlen.
2. Beim Betreten und Verlassen der Halle wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.
3. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen (Eingangs-/ Ausgangsbereiche und Fenster sind zu öffnen).
4. Sportgeräte und Wechselbänke müssen vor und nach der Benutzung gründlich gereinigt werden.
5. Verkaufsbereich und Sanitäreinrichtungen werden nach jedem Spiel gründlich gereinigt.

Sportbereich/Aktiv Spielbeteiligte:

1. Eingang für aktiv Spielbeteiligte bei Spielen nur über den südlichen Sportlereingang
Eingang für Aktive beim Training nur über den südlichen Sportlereingang.
Ausgang für Aktive IMMER nur über den südlichen Sportlereingang.
Benutzung der Schutzmaske außerhalb der Sportausübung wird empfohlen.
2. Die Testung für ALLE Aktiven wird empfohlen!
3. Der Aufenthalt in den Kabinen und Duschräumen ist zeitlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Zuschauerbereich:

1. Die Testung für ALLE (auch die Geimpften/Genesenen) wird DRINGEND empfohlen!
2. Die Kapazität der Zuschauer ist auf 250 Personen begrenzt.
3. Einlass und Verlassen der Halle erfolgt nur über den westlichen Haupteingang.
4. Für Zuschauer wird das Tragen einer Schutzmaske in allen Bereichen empfohlen.

Der Vorstand